

Tanques Cilindro-Cónicos Cerrados

desde 70 hasta 19.600 Lts.



ROTOPLAST, SA - ventas@rotoplast.es - T. 933 778 458

TCC - Tanques Cilindro-cónicos Cerrados para Líquidos

Modelo	Capacidad	Cono °	Ø mm.	H mm.	Página
TCC 7# L	77	45	400	1190	3
TCC 1 L	95	45	480	1140	...
TCC 13# L	138	45	480	1380	...
TCC 2 L	208	45	615	1340	...
TCC 3 L	320	45	695	1500	...
TCC 6 L	650	45	1290	1490	...
TCC 9 L	980	45	1290	1890	...
TCC 10 L	1.000	45	1290	1890	11
TCC 12 L	1.280	45	1290	2150	...
TCC 13 L	1.300	45	1290	2150	...
TCC 14 L	1.480	45	1290	2340	...
TCC 15 L	1.500	45	1290	2340	...
TCC 15/6 L	1.500	60	1290	2480	...
TCC 19 L	1.980	45	1290	2835	...
TCC 20 L	2.000	45	1290	2855	18
TCC 20/6 L	2.000	60	1290	2970	...
TCC 27/6 L	2.700	60	1670	2760	...
TCC 29/6 L	2.950	60	1620	2960	...
TCC 29 L	2.900	40	2115	2085	...
TCC 40 L	4.250	45	1907	2790	...
TCC 52/2 L	5.200	25	2115	2715	...
TCC 53/6 L	5.350	60	1685	4110	26
TCC 56/6 L	5.600	60	1685	4320	...
TCC 60/2 L	6.100	25	2022	3060	...
TCC 75/6 L	7.500	60	2100	4095	...
TCC 89/2 L	8.900	25	2120	4040	...
TCC 100 L	10.100	45	2120	4495	...
TCC 100/2 L	10.200	25	2116	4685	...
TCC 100/6 L	10.000	60	2116	4915	31
TCC 126/2 L	12.640	25	2140	5260	...
TCC 130 L	13.250	50	2380	4920	...
TCC 139 L	13.900	25	2140	5680	...
TCC 160 L	16.250	50	2380	5695	...
TCC 196 L	19.600	50	2380	6585	...

OPCIONES RECIPIENTE

3 Versiones : Densidad del contenido... Estándar - hasta 1,3 / Super - hasta 1,6 / Ultra - hasta 1,8.
Para productos químicos corrosivos partimos de la versión hasta 1,6.

3 Colores : Blanco (natural) translúcido / Gris (granito) opaco / Negro absoluto.


OPCIONES ESTRUCTURA

Soporte Simple / Jaula apilable&paletizable / Rodante / Con Porta-agitador /
Realzada / Estantería / Personalizada.

OPCIONES ACABADO ESTRUCTURA


Estándar, acero pintado con pintura epoxi y secado al horno / Galvanizado en caliente / Inox.

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE






VACIADO



Vertical



Horizontal

*Opcional :*

*Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.*

Accesorios :

*Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.*




SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :

Ø1" - 1"¼ - 1"½ - 2" - 2"½ - 3" - 4"




TAPA



1 aireador


RECIPIENTE




VACIADO





Vertical



Horizontal



Nivel grabado



Opcional :
Estructura realizada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.


Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
 Ø1" - 1"¼ - 1"½ - 2" - 2"½ - 3" - 4"




TAPA



1 aireador


RECIPIENTE






VACIADO



Vertical



Horizontal



Opcional :
Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.




SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
 $\varnothing 1'' - 1\frac{1}{4}'' - 1\frac{1}{2}'' - 2'' - 2\frac{1}{2}'' - 3'' - 4''$




TCC 2 L - 208 Lt.

TAPA



1 aireador


RECIPIENTE




VACIADO





Vertical



Horizontal




Nivel grabado



Opcional :
Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.




SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :

Ø1" - 1"¼ - 1"½ - 2" - 2"½ - 3" - 4"




TCC 3 L - 320 Lt.

TAPA



1 aireador


RECIPIENTE




VACIADO






Vertical



Horizontal



Nivel grabado


*Opcional :**Estructura realzada; rodante; con bastidor porta-agitador; apilable, etc.**Accesorios :**Rácords; Válvulas; Visores de Nivel; Tubos Sonda; Deflectores anti-vortice, etc.*

SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :

Ø1" - 1"¼ - 1"½ - 2" - 2"½ - 3" - 4"




TAPA



1 aireador


RECIPIENTE




VACIADO





Vertical



Horizontal



Nivel grabado



Opcional :

Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.

Accesorios :

Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1"¼ - 1"½ - 2"
PARA SALIDAS Ø2"½ - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm1610




TAPA



1 aireador


RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa


VACIADO





Vertical



Horizontal



Nivel grabado

*Opcional :*

*Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.*

Accesorios :

*Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.*



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1"¼ - 1"½ - 2"
PARA SALIDAS Ø2"½ - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm1610



TAPA



1 aireador


RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa


VACIADO





Vertical



Horizontal



Nivel grabado



Opcional :
Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1"¼ - 1"½ - 2"

PARA SALIDAS Ø2"½ - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm 2010




TCC 10 L - 1000 Lt.

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa


VACIADO





Vertical



Horizontal



Nivel grabado


*Opcional :**Estructura realizada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.**Accesorios :**Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.*SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1"¼ - 1"½ - 2"
PARA SALIDAS Ø2"½ - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm 2010

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE



Plano lateral para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN STANDARD : ARMAZÓN PALETIZABLE



Nivel grabado

*Opcional :*

*Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.*

Accesorios :


*Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.*

SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1"¼ - 1"½ - 2"
PARA SALIDAS Ø2"½ - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm 2270



TCC 13 L - 1300 Lt.

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : JAULA APILABLE/PALETIZABLE



Nivel grabado

*Opcional :*

*Estructura realizada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.*

Accesorios :

*Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.*

SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1¼" - 1½" - 2"
PARA SALIDAS Ø 2½" - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm 2460




ROTOPLAST, SA - ventas@rotoplast.es - T. 933 778 458

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN PALETIZABLE



Nivel grabado



Opcional :

Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.

Accesorios :

Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.

SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1¼" - 1½" - 2"
PARA SALIDAS Ø 2½" - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm 2460




TCC 15 L - 1500Lt.

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : JAULA APILABLE/PALETIZABLE



Nivel grabado



Opcional :
Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.




SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1¼" - 1½" - 2"
PARA SALIDAS Ø 2½" - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm 2460




ROTOPLAST, SA - ventas@rotoplast.es - T. 933 778 458

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE



Plano lateral para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : JAULA APILABLE/PALETIZABLE




Nivel grabado



Opcional :
Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1¼" - 1½" - 2"
PARA SALIDAS Ø 2½" - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm 2680




TAPA



1 aireador

RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN PALETIZABLE



Nivel grabado



Opcional :

Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.


Accesorios :

Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.

SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1¼" - 1½" - 2"
PARA SALIDAS Ø 2½" - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm 2955



TAPA



1 aireador

RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : JAULA APILABLE/PALETIZABLE



Nivel grabado

*Opcional :*

*Estructura realizada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.*

Accesorios :

*Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.*



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1¼" - 1½" - 2"
PARA SALIDAS Ø 2½" - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm 2955




TCC 20/6 L - 2000 Lt.

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE




Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : JAULA APILABLE/PALETIZABLE




Nivel grabado



Opcional :
Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1¼" - 1½" - 2"
PARA SALIDAS Ø 2½" - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm 3165



TCC 20B L - 2000 Lt.


VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN PALETIZABLE

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE




Plano lateral para 2ª tapa


VACIADO





Vertical



Horizontal



Nivel grabado



Opcional :

Estructura realizada; rodante; con bastidor porta-agitador; apilable, etc.

Accesorios :

Rácords; Válvulas; Visores de Nivel; Tubos Sonda; Deflectores anti-vortice, etc.



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS : Ø1" - 1¼" - 1½" - 2"
PARA SALIDAS Ø 2½" - 3" - 4" LA ALTURA PASA A mm 2955



ROTOPLAST, SA - ventas@rotoplast.es - T. 933 778 458


TCC 27/6 L - 2700 Lt.

TAPA



1 aireador


RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Nivel grabado



Opcional :
Estructura realizada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.




SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"




ROTOPLAST, SA - ventas@rotoplast.es - T. 933 778 458

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Nivel grabado



Opcional :
Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"




TAPA



1 aireador

RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Nivel grabado



Opcional :
Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"




TAPA



1 aireador

RECIPIENTE




Plano lateral para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Nivel grabado



Opcional :

Estructura realzada; rodante;
con bastidor porta-agitador;
apilable, etc.


Accesorios :

Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.

SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"




TAPA



1 aireador

RECIPIENTE



Plano lateral para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Nivel grabado



Opcional :

Estructura realzada; rodante; con bastidor porta-agitador; apilable, etc.

Accesorios :

Rácords; Válvulas; Visores de Nivel; Tubos Sonda; Deflectores anti-vortice, etc.

SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"




TAPA



1 aireador

RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Nivel grabado



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"


Opcional :
Estructura realzada; con
bastidor porta-agitador; etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.



TCC 56/6 L - 5600 Lt.

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE




Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO






Vertical



Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Opcional :
Estructura realzada; con bastidor
porta-agitador; etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de Nivel;
Tubos Sonda; Deflectores anti-vortice, etc.




SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"




ROTOPLAST, SA - ventas@rotoplast.es - T. 933 778 458

TAPA



1 aireador


RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Nivel grabado




Opcional :
Estructura realizada; con
bastidor porta-agitador; etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.

SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"




TAPA



1 aireador


RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Nivel grabado



Opcional :
Estructura realzada; con
bastidor porta-agitador; etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de
Nivel; Tubos Sonda; Deflectores
anti-vortice, etc.

SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"



TAPA



1 aireador

RECIPIENTE




Plano lateral para 2ª tapa

VACIADO






Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO

3 orejetas para
izar el tanque en vacío

Opcional :
Estructura realizada; con bastidor
porta-agitador; etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de Nivel;
Tubos Sonda; Deflectores anti-vortice, etc.



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"




TAPA



1 aireador

RECIPIENTE




Plano lateral para 2ª tapa



VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Nivel grabado


3 orejetas para
izar el tanque en vacío*Opcional :**Estructura realizada; con bastidor
porta-agitador; etc.**Accesorios :**Rácords; Válvulas; Visores de Nivel;
Tubos Sonda; Deflectores anti-vortice, etc.*SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO






Vertical



Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO


3 orejetas para
izar el tanque en vacíoSALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"

05.04.2016

DIS. 4068 AS 03

TCC 100/2 L - 10200 Lt.

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE



Plano lateral para 2ª tapa

VACIADO





Vertical



Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO




SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"



ROTOPLAST, SA - ventas@rotoplast.es - T. 933 778 458

TAPA



1 aireador

RECIPIENTE




Plano lateral para 2ª tapa

VACIADO






Vertical




Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO

3 orejetas para
izar el tanque en vacío

Opcional :
Estructura realzada; con bastidor
porta-agitador; etc.

Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de Nivel;
Tubos Sonda; Deflectores anti-vortice, etc.



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"



TAPA



4 aireadores

RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Nivel grabado


3 orejetas para
izar el tanque en vacío*Opcional :**Estructura realizada; con bastidor
porta-agitador; etc.**Accesorios :**Rácords; Válvulas; Visores de Nivel;
Tubos Sonda; Deflectores anti-vortice, etc.*

SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :

Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"



TAPA



4 aireadores

RECIPIENTE

Plano lateral
para 2ª tapa

VACIADO






Vertical




Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO

3 orejetas para
izar el tanque en vacío

Opcional :
Estructura realizada; con bastidor
porta-agitador; etc.


Accesorios :
Rácords; Válvulas; Visores de Nivel;
Tubos Sonda; Deflectores anti-vortice, etc.



SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"



TAPA



4 aireadores

RECIPIENTE




Plano lateral para 2ª tapa

VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Nivel grabado

3 orejetas para
izar el tanque en vacío

Opcional :

*Estructura realzada; con bastidor
porta-agitador; etc.*

Accesorios :


*Rácords; Válvulas; Visores de Nivel;
Tubos Sonda; Deflectores anti-vortice, etc.*SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"

TAPA



4 aireadores

RECIPIENTE



Plano lateral para 2ª tapa



VACIADO




Vertical





Horizontal

VERSIÓN ESTÁNDAR : ARMAZÓN ESTÁTICO



Nivel grabado

3 orejetas para
izar el tanque en vacío*Opcional :**Estructura realizada; con bastidor
porta-agitador; etc.**Accesorios :**Rácords; Válvulas; Visores de Nivel;
Tubos Sonda; Deflectores anti-vortice, etc.*SALIDA MOLDEADA ROSCA MACHO GAS :
Ø1" - 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4"